

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Handelsnamn                 | : STABILAN 750        |
| Produktens form             | : Blandning           |
| Type (Nufarm)               | : Country Specific    |
| Country (Nufarm)            | : Sverige             |
| CA Code (Nufarm)            | : 1933                |
| Produktkod                  | : NLI1009NC           |
| Oracle Recipe Code (Nufarm) | : 600000176           |
| Item codes                  | : 100006133           |
| UFI                         | : D7EX-7JHP-SDAP-REGU |

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Kategori efter huvudsaklig användning | : Professionellt bruk    |
| Användning av ämnet eller beredningen | : Plant growth regulator |

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Distributör

Nufarm GmbH & Co KG  
St.-Peter-Str. 25  
4021 Linz - Austria  
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187  
[Katharina.Krueger@nufarm.com](mailto:Katharina.Krueger@nufarm.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343  
(VergiftungsInformationsZentrale)

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|---------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Korrosivt för metaller, kategori 1                                                 | H290 |
| Akut oral toxicitet, kategori 4                                                    | H302 |
| Akut dermal toxicitet, kategori 4                                                  | H312 |
| Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 | H412 |
| Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16                                        |      |

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

# STABILAN 750


## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



GHS05

GHS07

Signalord (CLP)

: Varning

Innehåller

: chlormequat chloride

Faroangivelser (CLP)

: H290 - Kan vara korrosivt för metaller.

H302+H312 - Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser (CLP)

: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+P312 - VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P330 - Skölj munnen.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.

EUH-fraser

: EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Extra fraser

: SP 1 - Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.).

### 2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Namn                       | Produktbeteckning                                                 | %    | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) | (CAS nr) 999-81-5<br>(EC nr) 213-666-4<br>(Index nr) 007-003-00-6 | 65.9 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 |

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän

: Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

Första hjälpen efter inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Om symtomen kvarstår, tillkalla läkare.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Spola genast med mycket vatten och tvål. Om symtomen kvarstår, tillkalla läkare.

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj genast och länge med vatten och håll isär ögonlocken ordentligt. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.    |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid förtäring, sök omedelbart läkarhjälp och visa denna behållare eller etikett. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom/effekter | : Illamående, Kräkningar, Svettning, Diarré, Salivproduktion, Hjärtproblem, Medvetlöshet, Synstörningar. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray, Torrt pulver, Sand, Skum, koldioxid. |
| Olämpligt släckningsmedel | : stark vattenstråle.                               |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Väteklorid, Klor, Kväveoxider, Kolmonoxid. |
|---------------------------------|----------------------------------------------|

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd under brandbekämpning | : Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.                                                                                                                                     |
| Annan information           | : Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Begränsa spridningen av släckvätskor (produkten kan vara skadlig för miljön). Släpp inte ut i avlopp eller miljö. |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Allmänna åtgärder | : Använd personlig skyddsutrustning. Se kap. 8. |
|-------------------|-------------------------------------------------|

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 6.1.2. För räddningspersonal

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte ämnet komma in i avlopp eller vattendrag.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöringsmetoder | : Torka upp med absorberande material (till exempel sand, sågspån, allmänt bindemedel, silikagel). Samla upp produkten på mekanisk väg. |
| Annan information | : Återför aldrig spill till originalbehållare för att eventuellt använda det senare.                                                    |

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder för säker hantering | : Använd personlig skyddsutrustning. Förvaras oåtkomligt för barn. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Lagra vid rumstemperatur. Förvaras i den ursprungliga behållaren.  
Lagringstemperatur : > 0 °C  
Information om blandad lagring : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information : Country Specific

#### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Minimera exponeringen med hjälp av åtgärder som inneslutna och slutna system, lämpligt utformade och upprätthållna dedikerade anläggningar och lämplig allmän/lokal avgasventilation.

#### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

##### Personlig skyddsutrustning:

The recommendations in this section are for employees in manufacturing, formulations and conditioning. For farm users and handlers, please read the product label for suitable personnel protective equipment and apparatus.

##### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



##### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

| Skyddsglasögon: |                    |               |          |
|-----------------|--------------------|---------------|----------|
| typ             | Tillämpningsområde | Egenskaper    | Standard |
| Skyddsglasögon  |                    | med sideskydd | EN 166   |

##### 8.2.2.2. Hudskydd

| Hudskydd:                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd för ändamålet lämpliga skyddskläder (handskar, förkläde, stövlar, huvud- och ansiktsskydd). EN 14605 |

| Handskydd:                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration |

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

| typ                     | Material          | Genomträngning    | Tjocklek (mm) | Genomträngning | Standard                                           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Återanvändbara handskar | nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minuter) | 0.4           |                | EN ISO 374-1/A1 ,<br>EN 16523+A1 (type A)          |
| Återanvändbara handskar | klorpregummi (CR) | 6 (> 480 minuter) | 0.5           |                | EN ISO 374-1/A1 ,<br>EN 16523+A1 (type A)          |
| Återanvändbara handskar | butylgummi        | 6 (> 480 minuter) | 0.7           |                | EN ISO 374-1/A1 ,<br>EN 16523+A1 (type A)          |
| Engångshandskar         |                   |                   |               |                | EN ISO 374-1/A1 ,<br>EN ISO 374-2 (A,B, or C type) |

### Andra hudskydd

#### Materialval för skyddsklädsel:

| Villkor                                                                                           | Material | Standard |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Använd för ändamålet lämpliga skyddskläder (handskar, förkläde, stövlar, huvud- och ansiktsskydd) |          | EN 14605 |

### 8.2.2.3. Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Användare rekommenderas beakta nationella yrkeshygieniska gränsvärden eller andra motsvarande värden. Säkerställ att exponering är under nivågränsvärden.

| Anordning                                            | Typ av filter | Villkor                                             | Standard |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Skyddsmask med kombinationsfilter för ånga/partiklar | ABEK          | Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. | EN 14387 |

### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

#### Annan information:

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Förvaras på behörigt avstånd från barn. Ta av nedstänkta kläder. Skilj på arbetskläder och kläder för vardagslivet. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Tvätta händerna omedelbart efter hantering av produkten. The wearing of PPE will have to be adapted to working conditions and any discomfort felt during the operation.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Fysikaliskt tillstånd     | : Vätska         |
| Färg                      | : ljusgul.       |
| Lukt                      | : Amin-liknande. |
| Lukttröskeln              | : Ej tillgänglig |
| Smältpunkt                | : Ej tillgänglig |
| Frys punkt                | : Ej tillgänglig |
| Kokpunkt                  | : Ej tillgänglig |
| Brandfarlighet            | : Ej tillgänglig |
| Explosiva egenskaper      | : Inte explosiv. |
| Brandfrämjande egenskaper | : Ej brännbart.  |

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillgänglig     |
| Nedre explosionsgräns (LIE)                           | : Ej tillämplig      |
| Övre explosionsgräns (LSE)                            | : Ej tillämplig      |
| Flampunkt                                             | : > 100 °C           |
| Självantändningstemperatur                            | : Ej tillämplig      |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig     |
| pH-värde                                              | : 6.11               |
| pH lösning koncentration                              | : 1 %                |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig     |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 15 mPa·s @ 40°C    |
| Löslighet                                             | : kan blandas helt.  |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig     |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig     |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig     |
| Densitet                                              | : 1.138 g/cm³ @ 20°C |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillgänglig     |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig     |
| Partikelstorlek                                       | : Ej tillämplig      |
| Partikelstorleksfördelning                            | : Ej tillämplig      |
| Partikelform                                          | : Ej tillämplig      |
| Partikelns sidförhållande                             | : Ej tillämplig      |
| Partikel aggregationstånd                             | : Ej tillämplig      |
| Partikel agglomerationstillstånd                      | : Ej tillämplig      |
| Partikelspecifik yta                                  | : Ej tillämplig      |
| Partikeldambildning                                   | : Ej tillämplig      |

### 9.2. Annan information

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktärstika

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se avsnitt 7).

### 10.5. Oförenliga material

Aluminium och dess legeringar.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Undvik temperaturer högre än 150 °C  
Ingen.

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Skadligt vid förtäring.  
Akut toxicitet (dermal) : Skadligt vid hudkontakt.  
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

#### STABILAN 750

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| LD50 oral råtta | 522 mg/kg (beräknat värde)  |
| LD50 hud kanin  | 1057 mg/kg (beräknat värde) |

#### CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| LC50 Inandning - Råtta | > 5.2 mg/l/4h |
|------------------------|---------------|

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Ingen hudretning)  
pH-värde: 6.11  
Ytterligare Information : kanin  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Ingen ögonretning)  
pH-värde: 6.11  
Ytterligare Information : kanin  
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Orsakade inte sensibilisering)  
Ytterligare Information : Marsvin  
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)  
Cancerogenitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)  
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

#### CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| NOAEL (djur/hane, F0/P) | 75 mg/kg Faderlig      |
| NOAEL (djur/hona, F0/P) | 74 mg/kg Fortplantning |
| NOAEL (djur/hane, F1)   | 41 mg/kg offspring     |

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat  
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat  
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

#### 11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### STABILAN 750

#### Ytterligare miljötoxikologisk information

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

| CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5)                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LC50 96h fisk                                                                           | > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (regnbågsöring)          |
| EC50 48 tim kräftdjur                                                                   | 31.7 mg/l Daphnia magna (Water flea)                    |
| EC50 72h alga                                                                           | > 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae) |
| ErC50 andra vattenväxter                                                                | 28 mg/l Lemna gibba (gibbous duckweed)                  |
| NOEC (kronisk)                                                                          | ≥ 0.1 mg/l Lemna gibba (gibbous duckweed)               |
| NOEC kronisk fisk                                                                       | 43.1 mg/l Pimephales promelas (Fathead Minnow)          |
| NOEC kronisk kräftdjur                                                                  | 2.4 mg/l Daphnia magna (Water flea); 21 d               |
| NOEC kronisk alger                                                                      | > 100 mg/l Scenedesmus subspicatus                      |
| Ytterligare miljötoxikologisk information                                               |                                                         |
| Earthworm toxicity (Eisenia fetida):<br>NOEC 681 mg/kg soil<br>Acute tox 320 mg/kg soil |                                                         |
| Bee toxicity (honeybee):<br>> 80.2 µg/bee (oral)<br>> 65.2 µg/bee (contact)             |                                                         |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| STABILAN 750                 |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |

| CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5) |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet          | Snabbt biologiskt nedbrytbart. |
| DT50                                  | 17 – 31.6 dagar                |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| STABILAN 750            |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Bioackumulering föga troligt. |

| CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5)                 |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -3.39                  |
| Bioackumuleringsförmåga                               | Ingen bioackumulation. |

### 12.4. Rörlighet i jord

| STABILAN 750 |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Koc          | 61 (≥ 282) (chlormequat chloride) |

| CHLORMEQUAT CHLORIDE (ISO) (999-81-5)                 |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Koc) | -3 |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| STABILAN 750                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |  |

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional avfallslagstiftning                               | : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.                                                       |
| Avfallsbehandlingsmetoder                                  | : Hantera som farligt avfall. Får inte avyttras som hushållssopor. Bortforsla till en behandlingsanläggning. |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : Återanvänd inte tomma behållare. Avyttra inte förpackningen förrän nödvändig rengöring utförts.            |

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                             | UN 1760                                                                               | UN 1760                                                                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride)                                      | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Chlormequat Chloride)                                     | Corrosive liquid, n.o.s. (Chlormequat Chloride)                                     | FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride)                                        | FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride)                                        |
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1760 FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride), 8, III, (E)                 | UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Chlormequat Chloride), 8, III                     | UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (Chlormequat Chloride), 8, III                     | UN 1760 FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride), 8, III                        | UN 1760 FRÅTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Chlormequat Chloride), 8, III                        |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                   | 8                                                                                     | 8                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   | III                                                                                   |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljöfarlig : Nej                                                                   | Miljöfarlig : Nej<br>Marin förorening : Nej                                         | Miljöfarlig : Nej                                                                   | Miljöfarlig : Nej                                                                     | Miljöfarlig : Nej                                                                     |
| Ingen ytterligare information tillgänglig                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Klassificeringskod (ADR) | : C9  |
| Särbestämmelser (ADR)    | : 274 |
| Begränsade mängder (ADR) | : 5l  |

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Reducerade mängder (ADR)                            | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (ADR)                     | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)     | : MP19                    |
| Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)   | : T7                      |
| Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP28               |
| Tankkod (ADR)                                       | : L4BN                    |
| Fordon för tanktransport                            | : AT                      |
| Transportkategori (ADR)                             | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)        | : V12                     |
| Farlighetsnummer (Kemler nr)                        | : 80                      |
| Orangefärgade skyltar                               | :                         |



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Restriktionskod för tunnlär (ADR) | : E |
|-----------------------------------|-----|

### Sjötransport

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Specialbestämmelser (IMDG)            | : 223, 274                                         |
| Begränsade mängder (IMDG)             | : 5 L                                              |
| Reducerade mängder (IMDG)             | : E1                                               |
| Förpackningsinstruktioner (IMDG)      | : P001, LP01                                       |
| Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) | : IBC03                                            |
| Tankanvisningar (IMDG)                | : T7                                               |
| Särbestämmelser för tankar (IMDG)     | : TP1, TP28                                        |
| EMS-nr. (Brand)                       | : F-A                                              |
| EMS-nr. (Utsläpp)                     | : S-B                                              |
| Lastningskategori (IMDG)              | : A                                                |
| Lastning och hantering (IMDG)         | : SW2                                              |
| Egenskaper och anmärkningar (IMDG)    | : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. |

### Flygtransport

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E1       |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y841     |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 1L       |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 852      |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 5L       |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 856      |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 60L      |
| Särbestämmelser (IATA)                   | : A3, A803 |
| ERG-koden (IATA)                         | : 8L       |

### Insjötransport

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Klassificeringskod (ADN)           | : C9     |
| Specialbestämmelser (ADN)          | : 274    |
| Begränsade mängder (ADN)           | : 5 L    |
| Reducerade mängder (ADN)           | : E1     |
| Transport tillåtet (ADN)           | : T      |
| Utrustning erfordras (ADN)         | : PP, EP |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 0      |

### Järnvägstransport

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificeringskod (RID)                               | : C9                      |
| Specialbestämmelse (RID)                               | : 274                     |
| Reducerade mängder (RID)                               | : E1                      |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                        | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)   | : MP19                    |
| Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (RID)     | : T7                      |
| Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (RID) | : TP1, TP28               |
| Tankkoder för RID-tankar (RID)                         | : L4BN                    |
| Transportkategori (RID)                                | : 3                       |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)           | : W12                     |
| Expresskolli (RID)                                     | : CE8                     |

# STABILAN 750

## Säkerhetsdatablad

samstämning med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

HIN-nummer (RID) : 80

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga : WGK Germany: 2 - Hazard to waters.  
förordningar

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen

## AVSNITT 16: Annan information

### H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akut dermal toxicitet, kategori 4                                                  |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Akut oral toxicitet, kategori 4                                                    |
| Aquatic Chronic 3     | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 |
| Met. Corr. 1          | Korrosivt för metaller, kategori 1                                                 |
| H290                  | Kan vara korrosivt för metaller.                                                   |
| H302                  | Skadligt vid förtäring.                                                            |
| H312                  | Skadligt vid hudkontakt.                                                           |
| H412                  | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                            |
| EUH401                | För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. |

### NUFARM SDS TEMPLATE

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.